

53543

Rörborste till flexibelt skaft,
Ø12 mm, 200 mm, Medium,
Blå



Denna mångsidiga rörborste är utformad för rengöring av rör i mejerier, bryggerier och fiskindustrin. Kan användas med Vikans flexibla skaft 53515 och 53525.

Tekniska data

Artikelnummer	53543
Filament längd	5 mm
Material	Polypropylen Polyester Rostfritt stål (AISI 304)
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Användning av ftalater och bisfenol a	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 200 cm)	5060 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	240 Stk.
Colli Längd	280 mm
Colli Bredd	125 mm
Colli Höjd	80 mm
Produkt Diameter	12 mm
Produkt Längd	200 mm
Produkt Bredd	12 mm
Produkt Höjd	12 mm
Nettovikt	0,02 kg
Vikt påse (Återvinningsymbol "4" Lågdensitetspolyeten (LDPE))	0,0037 kg
Vikt kartong	0,007 kg
Tare total	0,0107 kg
Bruttovikt	0,03 kg
Kubikmeter	2,9E-05 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Max användande temperatur (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. användare temperatur³	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH

Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705020535437
GTIN-14 nummer	15705020535434
Tull nummer	96039099
Ursprungsland	DK

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius